INDICE ANÁLITICO

ÁCAROS,
— Nota sobre a ocorrência do ácaro *Myocoptes musculinus* (Koch, 1844) (Acarina Listrophoridae) em camundongos albinos, nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, Brasil — 15
— Ação do ácaro "rajado" *Tetranychus* (T.) *urticae* (Koch, 1836) na depreciação quantitativa da produção algodoeira — 307

ALGODOEIRO,
— Ação do ácaro "rajado" *Tetranychus* (T. *urticae* (Koch, 1836) na depreciação quantitativa da produção algodoeira — 307
— Ação dos piretróides contra o "curuquerê" — *Alabama argilacea* (Hubn.. 1923) — em algodoeiro — 299

AMENDOIM,
— Controle do tripes do amendoim — *Enneothrips flavens* Moulton, 1941, em cultura "da seca" — 251
— Efeitos da infestação de "lagarta do pescoço vermelho" — *Stegasta bosquella* (Chambers, 1875) na produtividade de uma cultura de amendoim "das águas" — 114

Animais domésticos,
— Coleta e remessa de material para diagnóstico de laboratório de enfermidades animais — 260
— Hemogramas de animais domésticos e de laboratório — 243

Artrite,
— Agente viral isolado de casos de artrite em frangos de corte e em galinhas de postura — 168

ARROZ,
— Mistura de fungicida no controle da "brusone" do arroz — 256

AVES,
— Agente viral isolado de casos de artrite em frangos de corte e em galinhas de postura — 168
— Ocorrência das espécies *Megninia cubitalis* (Mégnin, 1877) e *M. ginglymura* (Mégnin, 1877) (Acarina Analgidae) em *Gallus gallus domesticus* (L.) no Estado do Ceará, Brasil — 238
— Tentativa de isolamento de *Erysopelotrix rhusiopathiae* de aves — 232.

BANANICULTURA,
— *Opogona* sp. nova praga da bananicultura em São Paulo — 223
— Broca da banana, já tem nome — 364

BARATA,
— Aspectos histopatológicos dos gânglios torácicos da barata (*Periplaneta americana* L.), normais e tratadas com DDT — 269

Biblioteca Regional de Medicina,
— Organização Pan-Americana de Saúde — BIREME — 246

Bicho Mineiro,
— Possivel resistência à geada, conferida por inseticidas fosforados sistêmicos, aplicados para o controle do "Bicho Mineiro" do cafeeiro — *Perileucoptera coffeella* (Guérin-Men) — 246

Bolsa,
— SINDAG — 60

BOVINOS,
— Contribuição ao diagnóstico de intoxicações metahemoglobinizantes em bovinos através da análise de urina — 328
— Endocardite purulenta em bovino produzida por *Flavobacterium meningosepticum* — 357
— Estudo do titulo aglutinante em brucelose bovina, com o emprego da vacina B19 em machos e fêmeas em diferentes faixas etárias — 191
— Leucose linfática em bovino — Estudo clinico laboratorial de um caso — 123
— Observações sobre a distribuição do *Tritrichomonas foetus* (Riedmuller, 1928) em bovinos do Estado de São Paulo, Brasil — 234

Brucelose,
— Estudo do titulo aglutinante em brucelose bovina, com o emprego da vacina B19 em machos e fêmeas em diferentes faixas etárias — 191

Brusone,
— Mistura de fungicida no controle da "brusone" do arroz — 256

CÃES,
— Lipemia, colesterolemia e atividade sérica da fosfatase alcalina, em cães S.R.D., da cidade de São Paulo, Brasil — 346

CAFEEIRO,
— Possivel resistência à geada, conferida por inseticidas fosforados sistêmicos, aplicados para o controle do "Bicho Mineiro" do cafeeiro — *Perileucoptera coffeella* (Guérin-Men) — 246
— Presença de esporos de *Hemileia vastatrix* Berk & Br. agente causal da ferrugem do cafeeiro, em diferentes altitudes nas principais áreas cafeeiras dos Estados de São Paulo e Paraná, Brasil — 77
— Resultados preliminares do controle químico do nematóide *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood 1949, parasito do cafeeiro, em condições de campo — 67

INDICE ANÁLITICO

ÁCAROS,
— Nota sobre a ocorrência do ácaro *Myocoptes musculinus* (Koch, 1844) (Acarina Listrophoridae) em camundongos albinos, nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, Brasil — 15
— Ação do ácaro "rajado" *Tetranychus* (T.) *urticae* (Koch, 1836) na depreciação quantitativa da produção algodoeira — 307

ALGODOEIRO,
— Ação do ácaro "rajado" *Tetranychus* (T. *urticae* (Koch, 1836) na depreciação quantitativa da produção algodoeira — 307
— Ação dos piretróides contra o "curuquerê" — *Alabama argilacea* (Hubn.. 1923) — em algodoeiro — 299

AMENDOIM,
— Controle do tripes do amendoim — *Enneothrips flavens* Moulton, 1941, em cultura "da seca" — 251
— Efeitos da infestação de "lagarta do pescoço vermelho" — *Stegasta bosquella* (Chambers, 1875) na produtividade de uma cultura de amendoim "das águas" — 114

Animais domésticos,
— Coleta e remessa de material para diagnóstico de laboratório de enfermidades animais — 260
— Hemogramas de animais domésticos e de laboratório — 243

Artrite,
— Agente viral isolado de casos de artrite em frangos de corte e em galinhas de postura — 168

ARROZ,
— Mistura de fungicida no controle da "brusone" do arroz — 256

AVES,
— Agente viral isolado de casos de artrite em frangos de corte e em galinhas de postura — 168
— Ocorrência das espécies *Megninia cubitalis* (Mégnin, 1877) e *M. ginglymura* (Mégnin, 1877) (Acarina Analgidae) em *Gallus gallus domesticus* (L.) no Estado do Ceará, Brasil — 238
— Tentativa de isolamento de *Erysopelotrix rhusiopathiae* de aves — 232.

BANANICULTURA,
— *Opogona* sp. nova praga da bananicultura em São Paulo — 223
— Broca da banana, já tem nome — 364

BARATA,
— Aspectos histopatológicos dos gânglios torácicos da barata (*Periplaneta americana* L.), normais e tratadas com DDT — 269

Biblioteca Regional de Medicina,
— Organização Pan-Americana de Saúde — BIREME — 246

Bicho Mineiro,
— Possivel resistência à geada, conferida por inseticidas fosforados sistêmicos, aplicados para o controle do "Bicho Mineiro" do cafeeiro — *Perileucoptera coffeella* (Guérin-Men) — 246

Bolsa,
— SINDAG — 60

BOVINOS,
— Contribuição ao diagnóstico de intoxicações metahemoglobinizantes em bovinos através da análise de urina — 328
— Endocardite purulenta em bovino produzida por *Flavobacterium meningosepticum* — 357
— Estudo do titulo aglutinante em brucelose bovina, com o emprego da vacina B19 em machos e fêmeas em diferentes faixas etárias — 191
— Leucose linfática em bovino — Estudo clinico laboratorial de um caso — 123
— Observações sobre a distribuição do *Tritrichomonas foetus* (Riedmuller, 1928) em bovinos do Estado de São Paulo, Brasil — 234

Brucelose,
— Estudo do titulo aglutinante em brucelose bovina, com o emprego da vacina B19 em machos e fêmeas em diferentes faixas etárias — 191

Brusone,
— Mistura de fungicida no controle da "brusone" do arroz — 256

CÃES,
— Lipemia, colesterolemia e atividade sérica da fosfatase alcalina, em cães S.R.D., da cidade de São Paulo, Brasil — 346

CAFEEIRO,
— Possivel resistência à geada, conferida por inseticidas fosforados sistêmicos, aplicados para o controle do "Bicho Mineiro" do cafeeiro — *Perileucoptera coffeella* (Guérin-Men) — 246
— Presença de esporos de *Hemileia vastatrix* Berk & Br. agente causal da ferrugem do cafeeiro, em diferentes altitudes nas principais áreas cafeeiras dos Estados de São Paulo e Paraná, Brasil — 77
— Resultados preliminares do controle químico do nematóide *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood 1949, parasito do cafeeiro, em condições de campo — 67

CAJUEIRO,
— Estudo de população do tripes do cajueiro *Selenothrips rubrocinctus* (Giard) — 355

CAMUNDONGOS,
— Ocorrência de *Polyplax serrata* (Burmeister) (Anoplura Haematopinidae) em camundongos, no Estado de São Paulo, Brasil — 240
— Nota sobre a ocorrência do ácaro *Myocoptes musculinus* (Koch, 1844) (Acarina Listhrophoridae) em camundongos albinos, nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, Brasil — 15

CITROS,
— As doenças dos citros em diapositivos coloridos — 60

Colinesterase,
— Determinação da atividade da colinesterase em trabalhadores expostos à ação do monocrotofos, inseticida fosforado orgânico — 73

Condecoração,
— O Dr. Agesilau A. Bitancourt recebe importante condecoração — 276

Congresso,
— I Congresso de Toxicologia Tropical — 364
— VII Congresso da Organização Internacional de Virologistas de citros (I.O.C.V.) — 118
— Participação de Técnico — 337
— Da Sociedade de Olericultura do Brasil — 248

Credenciamento,
— Credenciando o Dr. Orencio M. Carvalho Jr. para realizar provas sorológicas de diagnóstico da Anemia infecciosa eqüina — 275

Curso,
— De atualização em micoplasma — 59
— De bananicultura — 304
— De batata-semente — 21
— Discurso de abertura do curso de radioisótopos — 19
— Internacional de vírus das plantas — 118
— De radioisótopos — 19
— Sobre ferrugens no Instituto Biológico — 276

Curuquerê,
— Ação de piretróides contra o *Alabama argilacea* (Hubn., 1823) em algodoeiro — 299

Defensivos agrícolas,
— Considerações sobre análise e decomposição dos defensivos agrícolas — 155

Diagnóstico,
— Coleta e remessa de material para diagnóstico de laboratório de enfermidades animais — 260
— Contribuição ao diagnóstico de intoxicação metahemoglobinizantes em bovinos através de análise de urina — 328

Endocardite,
— Purulenta em bovinos produzida por *Flavabacterium meningosepticum* — 357

EQUINOS,
— Atividade sérica da fosfatase alcalina em eqüinos P.S.I. — 351
— Classificação de leveduras isoladas de processos inflamatórios genitais de eqüinos puro sangue inglês — 162
— Contribuição ao estudo da lipemia e colesterolemia em eqüinos P.S.I. — 93
— Ocorrência do *Pithomyces chartarum* (Berk & Curt) M.B. Ellis em alimentos destinados a eqüinos com eczema facial — 359

Estágio,
— Na Seção de Micologia Fitopatológica — 152

Feromônios,
— E seu emprego nos programas de controle de pragas agrícolas — 31

Ferrugem,
— Presença de esporos de *Hemileia vastatrix* Berk & Br., agente causal da ferrugem do cafeeiro, em diferentes altitudes nas principais áreas cafeeiras dos Estados de São Paulo e Paraná — 77

Fosfatase,
— Atividade sérica da fosfatase alcalina em eqüinos P.S.I. — 351

FRAMBOEZEIRO,
— Ocorrência de "galha bacteriana" em framboezeiro (*Rubus idaeus* L.) no Estado de São Paulo, provocada por *Agrobacterium radiobacter* (Beijerinck & van Delden) Conn, var. *tumefaciens* Smith & Townsend Keane et al. — 144

Fungicidas,
— Mistura de fungicidas no controle da "brusone" do arroz — 256
— Proibidos os fungicidas alquil-mercúricos no Brasil — 59

Galha bacteriana,
— Ocorrência de "galha bacteriana" em framboezeiro (*Rubus idaeus* L.) no Estado de São Paulo, provocada por *Agrobacterium radiobacter* (Beijerinck & van Delden) Conn, var. *tumefaciens* Smith & Townsend Keane et al. — 144

Gallus gallus domesticus,
— Ocorrência das espécies *Megninia cubitalis* (Mégnin, 1877) e *M. ginglymura* (Mégnin, 1877) (Acarina: Analgidae) em *gallus gallus domesticus* (L.) no Estado do Ceará, Brasil — 238

GATO,
— Hepatoma em gato doméstico — Descrição de um caso — 108
— Incidência de *Aelurostrongylus abstrusus* (Railliet, 1898, (Nematoda: Protostrongylidae) em gatos de rua da cidade de São Paulo, Brasil — 57

Gramíneas,

— Catálogo das espécies de mato infestantes de áreas cultivadas no Brasil — gramíneas de ciclo anual — 6
— Catálogo das espécies de mato infestantes de áreas cultivadas no Brasil — Gramíneas perenes — 130

GRÃOS ARMAZENADOS,

— Ação específica de piretróides sinergizados no controle de *Sitopholius zeamais* Motschulsky e possibilidades de seu emprego na proteção de grãos armazenados — 287

Hemileia vastatrix,

— Presença de esporos de *Hemileia vastatrix* Berk & Br., agente causal da ferrugem do cafeeiro, em diferentes altitudes nas principais áreas cafeeiras dos Estados de São Paulo e Paraná — 77

Hemogramas,

— De animais domésticos e de laboratório — 243

Hepatoma,

— Em gato doméstico — Descrição de um caso — 108

Homenagem,

— À Dra. Victoria Rossetti — 20
— À Pesquisadora do Instituto Biológico — 303

Inseticidas,

— Determinação da atividade da colinesterase em trabalhadores expostos à ação do monocrotofos, inseticida fosforado orgânico — 73
— Piretróides como inseticidas — 279
— Possível resistência à geada, conferida por inseticidas fosforados sistêmicos, aplicado para o controle do "Bicho mineiro" do cafeeiro — *Perileucoptera coffeella* (Guérin-Men) — 246
— Verificação da atividade inseticida de piretóide. I — Ensaios de laboratório e de campo com *Oiketicus kirbyi*, Guild, 1837 — (Lepidoptera: Psichidae) — 294

Instituto Biológico,

— Centro Nacional de mandioca e fruticultura — 303
— Considerações sobre produtos elaborados pelo Instituto Biológico e demonstração da produção em doses no período de 1966 a 1974 — 170
— Escolhido como laboratório de referência sobre anemia infecciosa eqüina — 21

Lagarta do «pescoço vermelho»

— Efeitos da infestação de lagarta do "pescoço vermelho" — *Segasta bosquella* (Chambers, 1875) na produtividade de uma cultura de amendoim "das águas" — 114

Leucose,

— Limfática em bovino — Estudo clínico-laboratorial de um caso — 123

Leveduras,

— Classificação de leveduras isoladas de processos inflamatórios genitais de eqüinos puro sangue inglês — 162

Lipemia,

— Colesterolemia e atividade sérica de fosfatase alcalina em cães S.R.D., da cidade de São Paulo, Brasil — 346
— Contribuição ao estudo da lipemia e colesterolemia em eqüinos P.S.I. — 93

MELÃO,

— Ocorrência de uma nova doença bacteriana em melão (*Cucumis melo* L.) causada por *Xanthomonas* sp. — 89
— "Podridão aquosa" em frutos de melão (*Cucumis melo* L.) no Estado de São Paulo, provocada por *Erwinia carotovora* var. *carotovora* (Jones) Dye, 1969 — 111

Mercúrio,

— Contaminação ambiental e alimentar por mercúrio e suas conseqüências — 208

Necrológio,

— Hélio Sermenha Lepage — 26

Nematóide,

— Resultados preliminares do controle químico do nematóide *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood 1949, parasito do cafeeiro, em condições de campo — 67

Opogona sp.,

— Nova praga da bananicultura em São Paulo — 223

Palestra,

— Sobre doenças e pragas do algodoeiro, soja e milho na convenção promovida pela Agro Com. "EL" Ltda. — Pirassununga — 59
— Proferida pelo Eng.º Agr.º C. A. Campacci — 248

Pesticidas,

— Técnicas de radioisótopos para estudar os efeitos residuais de pesticidas em plantas alimentícias — 341
— Veículos inertes para formulações de pesticidas — 116

Piretróides,

— Ação específica de piretróides sinergizados no controle de *Sitopholius zeamais* Motschulsky e possibilidades de seu emprego na proteção de grãos armazenados — 287
— Ação dos piretróides contra o curuquerê — *Alabama argilacea* (Hubn., 1823) — em algodoeiro — 299
— Considerações de ordem toxicológica sobre piretrinas e piretróides — 283
— Piretróides como inseticidas — 279
— Verificação da atividade inseticida de piretróide. I — Ensaios de laboratório e de campo com *Oiketicus kirbyi*, Guild, 1837 — (Lepidoptera: Psichidae) — 294

Podridão aquosa,

— Em frutos de melão (*Cucumis melo* L.) no Estado de São Paulo, provocada por *Erwinia carotovora* var. *carotovora*, (Jones) Dye, 1969 — 111

Produtos veterinários,

— Considerações sobre os produtos veterinários elaborados pelo Instituto Biológico e demonstração da produção em doses no período de 1966 a 1974 — 170

Programa,

— Do curso para estagiários — bolsistas da Secretaria da Agricultura, de agronomia e veterinária — ATECO — 21

Radioisótopos,

— Técnicas de radioisótopos para estudar os efeitos residuais de pesticidas em plantas alimentícias — 341

Resíduos

— De endrin em sementes de soja tratadas visando o controle da "broca do colo" *Elasmopalpus lingosellus* (Zeller, 1848) — 159

Roedores,

— Análise da 1.ª campanha de combate aos roedores na zona urbana de São Bernardo do Campo, São Paulo — Brasil — 198

Reunião,

— 1.ª Bio-Cati — 276
— Entre Médicos-Veterinários — 303
— Sobre intoxicações devidas a sementes tratadas com fungicida alquil-mercúrico — 20
— Técnicas — 336

Simpósio,

— Latino-Americano sobre pesquisa em nutrição mineral de ruminantes em pastagem — 336

SOJA,

— Influência da desfolhação artificial na produtividade da cultura da soja — 97
— Resíduos de endrin em sementes de soja tratada visando o controle da "broca do colo" *Elasmopalpus lignosellus* (Zeller, 1848) — 159

SUÍNOS,

— Estudos preliminares sobre a prevalência de anticorpos antitoxoplasma, por hemaglutinação, em soros de suínos provenientes dos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, Brasil — 105
— Primeira constatação no Brasil da *Eimeria spinosa* Henry, 1931 (Sporozoa Eimeriidae) parasitando suínos (*Sus scrofa domesticus*) do Estado de São Paulo — 361

Tese,

— Dr. Moacyr R. Nilsson — 21

Toxicidade,

— Do triclorfon, para ratas de linhagem Wistar, de 1 a 12 meses de idade — 3

Tripes,

— Controle do tripes do amendoim — *Enneothrips flavens* Moulton, 1941, em cultura "da seca" — 251
— Estudo da população do tripes do cajueiro *Selenothrips rubrocinctus* (Giard) — 355.

Veículos inertes,

— Para formulações de pesticidas — 116

Viagem

— De técnico ao Pará — 336

Vírus rábico,

— Contribuição ao estudo epidemiológico da exposição humana ao vírus rábico, na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil — 39

Visita,

— Do Engenheiro Agrônomo Dr. Eusébio Gonçalez — Sicília, Espanha — 152
— De Engenheiros Agrônomos de Goiás — 152
— De bolsistas da Organização Panamericana da Saúde do Centro Panamericano de Febre Aftosa — 248